Прайс-лист СЕНТЕК

Термопарные кабели с минеральной изоляцией КТМС

Артикул	Внешний диаметр, мм	Цена, руб/м с НДС
▽ ТУ 16-505.757-75 ▽		
КТМС ХА 2х0.02	1.0	180
КТМС ХА 2х0.06	1.5	135
КТМС ХА 2х0.30	3.0	150
КТМС ХА 2х0.50	4.0	220
КТМС ХА 2х0.60	5.0	330
КТМС ХА 2х0.90	6.0	450
КТМС ХА 4х0.44	4.6	300
КТМС ХА 4х1.13	7.2	690
▽ ТУ 3567-003-97927353-2013 ▽		
КТМС ХА 2х0.001	0.25	-
КТМС ХА 2х0.008	0.5	-
КТМС ХА 2х0.03	1.0	165
КТМС ХА 2х0.05	1.5	130
КТМС ХА 2х0.10	2.0	120
КТМС ХА 2х0.18	3.0	150
КТМС ХА 2х0.32	4.0	210
КТМС ХА 2х0.35	4.5	260
КТМС ХА 2х0.43	5.0	310
КТМС ХА 2х0.65	6.0	430
КТМС ХА 2х1.17	8.0	690
КТМС ХА 4х0.18	3.0	-
КТМС ХА 4х0.32	4.0	-
КТМС ХА 4х0.35	4.5	-
КТМС ХА 4х0.43	5.0	-
КТМС ХА 4х0.65	6.0	-
КТМС ХА 4х1.17	8.0	-

· **Цены приведены на тип ХА (К) (сталь 12Х18Н10Т). Цены на КТМС(НН) по запросу**
· **Производится в соответствии с ТУ 16-505.757-75 и ТУ 3567-003-97927353-2013**
· **Возможно изготовления нестандартного кабеля КТМС (по вашему ТУ)**
· **Минимальный заказ КТМС диаметром до 2мм - 500 метров.**

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sentek.nt-rt.ru || **эл. почта:** srn@nt-rt.ru

Нагревостойкие кабели с минеральной изоляцией КНМСМ, КНМСН, КНМСС, КНМСНХ-Н

Артикул	Внешний диаметр, мм	Цена, руб/м с НДС
▽ С никелевой жилой ▽		
КНМСН 3х0.10	2.0	-
КНМСН 3х0.18	3.0	-
КНМСН 3х0.32	4.0	-
КНМСН 3х0.35	4.5	-
КНМСН 3х0.43	5.0	-
КНМСН 3х0.65	6.0	-
КНМСН 3х1.17	8.0	-
КНМСН 4х0.18	3.0	-
КНМСН 4х0.32	4.0	-
КНМСН 4х0.35	4.5	-
КНМСН 4х0.43	5.0	-
КНМСН 4х0.65	6.0	-
КНМСН 4х1.17	8.0	-
▽ С медной жилой ▽		
КНМСМ 3х0.10	2.0	-
КНМСМ 3х0.18	3.0	-
КНМСМ 3х0.32	4.0	-
КНМСМ 3х0.35	4.5	-
КНМСМ 3х0.43	5.0	-
КНМСМ 3х0.65	6.0	-
КНМСМ 3х1.17	8.0	-
КНМСМ 3х1.70	10.0	-
КНМСМ 4х0.18	3.0	-
КНМСМ 4х0.32	4.0	-
КНМСМ 4х0.35	4.5	-
КНМСМ 4х0.43	5.0	-
КНМСМ 4х0.65	6.0	-
КНМСМ 4х1.17	8.0	-
КНМСМ 4х1.70	10.0	-
▽ С нихромовой жилой ▽		
КНМСНХ 1х0.070	1.5	135
КНМСНХ 1х0.159	2.0	120
КНМСНХ 1х0.283	3.0	195
КНМСНХ 1х0.502	4.0	220
КНМСНХ 1х0.785	5.0	400
КНМСНХ 1х1.131	6.0	455
▽ Со стальной жилой ▽		
КНМСС 1х0.070	1.5	140
КНМСС 1х0.159	2.0	125
КНМСС 1х0.283	3.0	160
КНМСС 1х0.502	4.0	225
КНМСС 1х0.785	5.0	365
КНМСС 1х1.131	6.0	460

Кабели контрольные для термопреобразователей (термометров) сопротивления

Сечение, мм² Название-кол-во жил	0.12	0.2	0.35
КММС-2	80	100	125
КММС-4	105	125	130
КММСЭ-4 (КММЭС-4)	130	150	-
КММФЭ-3 (КММЭФ-3)	105	125	140
КММФЭ-4 (КММЭФ-4)	120	135	-
КММФЭ-6 (КММЭФ-6)	170	-	-
КММФЭ-8 (КММЭФ-8)	210	-	-
КУФЭФ-4	-	-	300

· **Минимальный заказ кабеля - 200 метров.**
· **Возможно изготовления кабеля любого сечения и количества жил.**
· **Средний срок изготовления кабелей - 35 календарных дней.**

Ультразвуковые уровнемеры серии Sensus

Артикул	Диапазон, м.	Цена, руб. с НДС
Уровнемер Sensus 5	5	20000
Уровнемер Sensus 10	10	21000
Уровнемер Sensus 12	12	23000
Уровнемер Sensus 15	15	26000
Уровнемер Sensus 20	20	30000

* Цены на другие диапазоны по запросу

Ультразвуковые уровнемеры серии Sensus.3

Артикул	Диапазон, м.	Цена, руб. с НДС
Уровнемер Sensus.3 5	5	21000
Уровнемер Sensus.3 10	10	22000
Уровнемер Sensus.3 12	12	24000
Уровнемер Sensus.3 15	15	27000

* Цены на другие диапазоны по запросу

Термоэлектродные и компенсационные провода и кабели

Сечение, мм²: Название	2x0.5	2x0.75	2x1.0	2x1.5	2x2.5
ПТВ, ПТГВ ХА	65	-	85	110	160
ПТВ, ПТГВ ХК	63	-	80	105	155
ПТВВ, ПТГВВ ХА	70	-	90	115	165
ПТВВ, ПТГВВ ХК	68	-	85	110	160
ПТГВВЭ ХА	85	-	105	130	190
ПТГВВЭ ХК	83	-	100	125	185
ПТФФ ХА	90	-	140	185	270
ПТФФ ХК	85	-	135	180	265
ПТФФ М	85	-	135	170	-
ПТФФ ЖК	85	-	135	170	-
ПТФФ НН	105	-	155	200	-
ПТФФГЭ ХА	110	-	160	205	295
ПТФФГЭ ХК	105	-	155	200	290
ПТФФГЭ М	105	-	155	190	-
ПТФФГЭ ЖК	105	-	155	190	-
ПТФФГЭ НН	125	-	175	220	-
КТМСФЭ ХА	140	-	-	-	-
КТМСФЭ ХК	135	-	-	-	-
ККМСЭ,КТМСЭ ХА	145	175	-	-	-
ККМСЭ,КТМСЭ ХК	140	170	-	-	-
ККМСЭ ПП	130	-	-	-	-
ККМСЭ ПР	-	-	205	-	-
ККМСЭ,КТМСЭ ЖК	130	155	-	-	-
ККМСЭ,КТМСЭ НН	170	205	-	-	-
КТСФЭ ХА	155	-	-	-	-
КТСФЭ ХК	150	-	-	-	-
КТМСС ХА	-	-	-	-	-
КТМСС ХК	-	-	-	-	-
КТМФС ХА	-	-	-	-	-
КТМФС ХК	-	-	-	-	-
КТМФФ ХА	-	-	-	-	-
КТМФФ ХК	-	-	-	-	-
КТМФФЭ ХА	140	160	-	-	-
КТМФФЭ ХК	135	155	-	-	-
СФКЭ ХА	140	-	200	225	310
СФКЭ ХК	135	-	195	220	305
СФКЭ НН	-	-	-	-	-
ПТНГ ХА	110	-	140	205	-
ПТНГ ХК	105	-	135	200	-
ПТНГЭ ХА	130	-	160	225	-
ПТНГЭ ХК	125	-	155	220	-
ПТП ХА	-	-	-	205	300
ПТП ХК	-	-	-	200	295
ПТПЭ ХА	-	-	-	225	325
ПТПЭ ХК	-	-	-	220	320
Диаметр жил, мм Название	**2x0.5**	**2x0.7**	**2x1.2**	**2x1.4**	**-**
ПТН ХА	100	125	150	205	-
ПТН ХК	95	120	145	200	-
ПТНЭ ХА	120	145	170	225	-
ПТНЭ ХК	115	140	165	220	-

· **Возможно изготовление типов ХК(L), ЖК(J), НН(N), МК(T), ПП(S), ПР(B) и любого сечения**

· **Средний срок изготовления кабелей и проводов - 30-35 календарных дней.**

Термопарные разъемы (для типов K, N, T, S, E, J)



Наименование	НСХ термопары	Цена, руб./ шт с НДС
РРХА	Розетка стандарт-разъема для термопар ХА(К)	220
РВХА	Вилка стандарт-разъема для термопар ХА(К)	220
РРНН	Розетка стандарт-разъема для термопар НН(N)	220
РВНН	Вилка стандарт-разъема для термопар НН(N)	220
РРЖК	Розетка стандарт-разъема для термопар ЖК(J)	220
РВЖК	Вилка стандарт-разъема для термопар ЖК(J)	220

* Минимальный заказ - 100 шт.

* Возможно изготовление других типов разъемов для следующих термопар.

ТМКн (тип Т) - медь-константан

ТЖК (тип J) - железо-константан

ХКН (тип Е) - хромель-константан

ТПП (тип S) - платинородий-платина

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sentek.nt-rt.ru || **эл. почта:** srn@nt-rt.ru